Ausführliches Datenblatt für Casio QV-8000SX

.

Casio QV-8000SX



Foto: Casio

Modell	Casio QV-8000SX
Markteinführung	September 1999 (Kamera ist nicht mehr erhältlich)

Preisempfehlung des Herstellers	ca. 750 EUR

Elektronik

Auflösung	1.280 x 960 Bildpunkte 640 x 480 Bildpunkte
Farbtiefe	24 Bit (16,7 Millionen Farben)
Sensor	1/3" CCD-Chip mit 1.310.000 Bildpunkten
Dateiformat	JPEG (.jpg) oder AVI-Video (.avi)
Speicherung nach DCF-Standard	nein
DPOF-Unterstützung	ja
Speicherung druckrelevanter Aufnahmeeinstellungen	nein
Unterstützte Direkt-Druck-Verfahren	k. A.
Flash-Speicher intern	nein
Wechselspeicher-Kompatibilität	CompactFlash Typ I
Verbindung zum Computer	serielle Schnittstelle, USB-Schnittstelle
Sonstige Anschlüsse	Anschluss für Netzgerät, PAL/NTSC-Videoausgang
Stromversorgung	4 x Alkali-Batterie Typ AA Netzgerät optional

Ausstattung

Wechselobjektivfassung	nein
Brennweite entsprechend 35-mm-Kleinbildformat	8-fach Zoom 40 bis 320 mm, zusätzliches digitales 4-fach Zoom
Filtergewinde	Durchmesser 43 mm
Scharfstellung	Autofokus und manueller Fokus
Schärfebereich	40 cm bis unendlich (Weitwinkel) 100 cm bis unendlich (Tele) 1 cm bis unendlich (manueller Fokus)
Nahaufnahmen/Makro	1 cm bis 50 cm
Lichtempfindlichkeit	ISO 100
Belichtungssteuerung	Programmautomatik, Zeitautomatik, Blendenautomatik
Verschluss	mechanisch
Belichtungszeiten	64 s bis 1/2.000 s
Blenden	F3,2 / F4,8 / F8 (automatisch/manuell umschaltbar)
Manuelle Belichtungskorrektur	+/- 2 in Stufen von 1/4
Sucher	LCD-Monitor
LCD-Monitor	2,5" TFT-LCD-Monitor mit 122.100 Bildpunkten
Blitzgerät eingebaut	ja, 4 Modi (Blitz ein, Blitz aus, Automatikblitz, Funktion zur Vermeidung roter Augen)

Blitzreichweite	0,50 m bis 2,50 m (Normal) 0,10 m bis 0,50 m (Makro)
Selbstauslöser	2 s oder 10 s (wahlweise)
Fernsteuerung vom Rechner	nein
Videoaufzeichnung	AVI-Format (.avi) max. 10 Sekunden pro Film bei 320 x 240 Bildpunkten
Sonstiges	Belichtungsautomatiken für verschiedene Aufnahmesituationen (Landschaft, Portrait, Nacht); manueller Weißabgleich; verschiedene Verfahren zur Belichtungsmessung (Multifeldmessung, mittenbetonte Messung, Spotmessung); Serienbildfunktion bis 4 Bilder pro Sekunde (max. 5 Bilder); Timer-/Intervallfunktion; Panoramaunterstützung; Objektiv/Monitor schwenkbar; Kabelfernbedienung; Anzeige von Datum und Uhrzeit; Kalender bis 2049

Abmessungen und Gewicht

Abmessungen B x H x T	143 mm x 78 mm x 71 mm
Gewicht	ca. 400 g (betriebsbereit)

Lieferumfang

serienmäßig	QV-8000SX Kamera 4 x Alkalibatterien Typ AA 8 MByte Wechselspeicherkarte serielles Kabel für Macintosh serielles Kabel für PC Videoanschlusskabel USB-Anschlusskabel

Fernauslöser
Objektivdeckel
Kameratasche
Trageschlaufe

Panoramasoftware SPIN Panorama für Windows
Moviesoftware Spin Photo Object für Windows
Datenübertragungssoftware Photo Loader für Windows und Macintosh (ab Dezember 1999)

optional

4 x NiMH Batterien Typ AA
4 x NiMH-Akku
Ladegerät
Netzgerät
4, 8, 15, 30, 48 MByte CompactFlash-Karte
CompactFlash Kartenlesegerät

Anmerkungen

Die Casio QV-8000SX unterstützt das neue Digital Print Order Format (DPOF), damit können zusätzliche Informationen zu jedem einzelnen Bild auf der Speicherkarte gespeichert werden, die z. B. für die Verarbeitung in Fotolabors hilfreich sind, oder die ermöglichen, dass die Bilddaten von bestimmten Druckern direkt ausgelesen werden können.

Weiterführende Links
ComputerFoto-Testbilder
2 Meldungen
Adressen europäischer Casio-Niederlassungen
Testberichte bei Ciao (externer Link)






</html